



**Einbau eines ITX Motherbords mit einer i3-CPU mit dem optionalen MK-35DV (which is needed)**

1. Öffnen Sie das Gehäuse und fixieren Sie die I/O Blende und das DC-DC Stromkabel (Farben: Schwarz/Gelb). Das Kabel befindet sich im Lieferumfang des Netzteils.



The listed specifications may be altered at any point in time without any pre-notice. Chieftec® is a registered trade mark. All other brands and/or logos are property of the respective owners.

2. Bauen Sie die DC-DC Platine auf der Innenseite der Frontblende ein und verlegen die Netzteilkabel entweder rechts oder links zur Rückseite des Gehäuses.



The listed specifications may be altered at any point in time without any pre-notice. Chieftec® is a registered trade mark. All other brands and/or logos are property of the respective owners.

3. Bauen Sie nun das Mainboard ein.




The listed specifications may be altered at any point in time without any pre-notice. Chieftec® is a registered trade mark. All other brands and/or logos are property of the respective owners.

4 Verbinden Sie nun das 24PIN Stromkabel mit dem Mainboard und der DC-DC Platine.



The listed specifications may be altered at any point in time without any pre-notice. Chieftec® is a registered trade mark. All other brands and/or logos are property of the respective owners.

5. Schrauben Sie die vier 20mm Distanzbolzen aus dem Zubehörset des MH-35DV in die auf dem Foto gelb markierten Bohrungen des Gehäuses.



The listed specifications may be altered at any point in time without any pre-notice. Chieftec® is a registered trade mark. All other brands and/or logos are property of the respective owners.

6. Verschrauben Sie nun eine oder zwei 2,5" Festplatten mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben.



The listed specifications may be altered at any point in time without any pre-notice. Chieftec® is a registered trade mark. All other brands and/or logos are property of the respective owners.

7. Montieren Sie nun die Festplattenhalterung auf die vier Distanzbolzen.



The listed specifications may be altered at any point in time without any pre-notice. Chieftec® is a registered trade mark. All other brands and/or logos are property of the respective owners.

8. Schließen Sie nun das Gehäuse mit dem Deckel, der sich im Lieferumfang des MK-35DV befindet. Damit ist der Zusammenbau abgeschlossen.



**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen IX-01B mini ITX  
Gehäuse von CHIEFTEC!**

The listed specifications may be altered at any point in time without any pre-notice. Chieftec® is a registered trade mark. All other brands and/or logos are property of the respective owners.